Produktdatenblatt

FL1500-2*AL300

OSRAM

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG**

Typ: FUSION Linear System FL1500(R)F-2*AL300-26W-927-40D-B



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Linear System
- Deckeneinbau
- · Form: eckig
- · Gehäuse: schwarz
- Reflektor: schwarz
- IP 20

LED

• 2700K

- CRI 90
- · LED-Output: 2400lm • System Output: 1900lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

- Abstrahlwinkel: 40°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: ON-OFF • LED-Power: 26W • System-Power: 30W
- 36V • 700mA

Abmessungen


• Größe: 1514mm x 64mm • Ausschnitt: 1508mm x 56mm

· Höhe: 95mm • Einbauhöhe: 110mm

Beschreibung

FUSION Linear Profil mit zwei Accent Light Einsätzen und ON-OFF Treiber als Deckeneinbau; schwarzer Profilkanal (RAL-Farbcode 9005) und schwarzer Reflektor; LED 26W; Größe 1514mm x 64mm; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 2400lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlwinkel von 40°; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze























Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

