# **Produktdatenblatt**

# FL1500-2\*FF10

**OSRAM** 

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG** 

Typ: FUSION Linear System FL1500(S)F-2\*FF10-44W-940-24D-BB



## Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Linear System
- Deckenanbau
- · Form: eckig
- · Gehäuse: schwarz
- Reflektor: schwarz
- IP 20

#### **LED**

# • 4000K

• CRI 90

• LED-Output: 4400lm • System Output: 3400lm

• 50000h@L80B10

• SDCM: 3

# Optik

• Abstrahlwinkel: 24°

• UGR <10

#### Elektrik

• LED-Treiber: ON-OFF • LED-Power: 44W • System-Power: 48W

• 31V + 31V

• 700mA

# Abmessungen


• Größe: 1500mm x 50mm

· Höhe: 95mm


## Beschreibung

FUSION Linear Profil mit zwei FUSION FF10 Einsätzen und ON-OFF Treiber als Deckenanbau; schwarzer Profilkanal (RAL-Farbcode 9005) und schwarzer Reflektor; LED 44W; Größe 1500mm x 50mm; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 4400lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; präzise Abstrahlcharakteristik mit 24° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

#### Lichtverteilung



#### Bauskizze





CB (E RoHS







Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

