
# **Produktdatenblatt**

# **FUSION FF5**



Fabrikat: NEKO LIGHTING AG

**OSRAM** 

Typ: FUSION Fixed Downlight FF5-8304011F-BB

## Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- · Form: eckig
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: schwarz
- IP 20

### LED

# • 3000K

• CRI 80

LED-Output: 1300lmSystem Output: 900lm

• 50000h@L80B10

• SDCM: 3

# Optik

• Abstrahlwinkel: 40°

• UGR <10

#### Elektrik

LED-Treiber: ON-OFFLED-Power: 11WSystem-Power: 13W

• 16V • 700mA

# Abmessungen


Größe: 152,5mm x 45mmAusschnitt: 144mm x 37mm

Höhe: 60mmEinbauhöhe: 120mmNetto Gewicht: 290gBrutto Gewicht: 370g


# Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und schwarzer Reflektor; ON-OFF Treiber; LED 11W; Größe 152,5mm x 45mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 144mm x 37mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 290g; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 1300lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 40° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

#### Lichtverteilung



#### **Bauskizze**

















144x37mm















Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

