Produktdatenblatt

FUSION FF2

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG**

OSRAM

Typ: FUSION Fixed Downlight FF2-8272404N-BS



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- · Form: eckig
- · Gehäuse: schwarz
- · Reflektor: spiegelnd
- IP 20

LED

• 2700K

• CRI 80

• LED-Output: 450lm • System Output: 380lm

• 50000h@L80B10

• SDCM: 3

Optik

• Abstrahlwinkel: 24°

• UGR <10

Elektrik

• LED-Treiber: ohne

• LED-Power: 4W

• System-Power: 6W

• 6,5V

• 700mA

Abmessungen

• Größe: 70mm x 45mm • Ausschnitt: 62mm x 37mm


· Höhe: 60mm

• Einbauhöhe: 120mm • Netto Gewicht: 120g • Brutto Gewicht: 220g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005); Weißer Reflektor; LED 4W; Größe 70mm x 45mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 62mm x 37mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 120g; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 450lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; präzise Abstrahlcharakteristik mit 24° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<10); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

Lichtverteilung



Bauskizze









RoHS







62x37mm















Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

