Produktdatenblatt

GAME 350

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG**

Тур: GAME 350 Ceiling Light GASM-9279012D-WN



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- · Deckenanbau-/Wandleuchte
- direkt
- · Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- · Reflektor: ohne
- IP 40

LED

OSRAM • 2700K

- CRI 90
- LED-Output: 1600lm • System Output: 1100lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

• Abstrahlwinkel: 90°

• UGR <19

Elektrik

• LED-Treiber: DALI Dim • LED-Power: 12W • System-Power: 14W

• 34V • 350mA

Abmessungen


· Größe: Ø350mm · Höhe: 78mm

• Netto Gewicht: 2200g • Brutto Gewicht: 2900g

Beschreibung

Deckenanbau-/Wandleuchte rund mit mikroprismatischer Abdeckung für eine reduzierte Leuchtdichte aus Aluminiumdruckguss mit DALI Dim Treiber; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016); LED 12W; Größe Ø350mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 2200g; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 1600lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 90° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

Lichtverteilung



Bauskizze

























Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

