Produktdatenblatt

GAME 600 Stabpendel

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG

Typ: GAME Ceiling Light GCPR-8279024P-WN-U



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Pendant Light
- direkt/indirekt
- Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- · Reflektor: ohne
- IP 40

LED

• 2700K

• CRI 80

• LED-Output: 3500lm/1800lm

• System Output: 2600lm/1600lm

OSRAM

- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

• Abstrahlwinkel: 90°/110°

• UGR <19

Elektrik

LED-Treiber: Phase DimLED-Power: 24W/18WSystem-Power: 26W/20W

• 34V/36V

• 700mA/500mA


Abmessungen

Größe: Ø600mmHöhe: 1096,5mmNetto Gewicht: 7250gBrutto Gewicht: 8250g


Beschreibung

Stabpendelleuchte rund mit Uplight aus Aluminiumdruckguss mit Phase Dim Treiber; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016); LED 24W+18W; Größe Ø600mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 7250g; Lichtfarbe 2700K bei einem LED Output von 3500lm / 1800lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten OSRAM LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 90° / 110° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP40)

Lichtverteilung



Bauskizze

























Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

