# **Produktdatenblatt**

# **PURE Art**

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG** 

Typ: PURE Art Tracklight PUA2-9273615P-WB

CITIZEN



#### Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Stromschienenstrahler
- 3-Phasen System
- Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- Reflektor: schwarz
- IP 20

#### **LED**





• LED-Output: 1100lm

• System Output: 900lm

• 50000h@L80B10

• SDCM: 3

## Optik

• Abstrahlwinkel: 36°

• UGR <19

# Elektrik

• LED-Treiber: Phase Dim • LED-Power: 13W

• System-Power: 15W

• Primär: 220-240V ~50/60Hz

• Sekundär: 36V / 350mA

### Abmessungen

· Größe: Ø55mm • Höhe: 150mm

· Netto Gewicht: 700g • Brutto Gewicht: 900g

• Schwenkgrad: max. 90°


• Rotiergrad: 355°

#### Beschreibung


Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss für 3-Phasen

Stromschiene/Schienensystem; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und schwarzer Reflektor; Phase Dim Treiber; Systemleistung 15W; Netzspannung 220-240V ~50/60Hz; Größe Ø55mm; Länge des Strahlers 150mm; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Lichtfarbe 2700K bei einem Systemlichtstrom von 900lm; hohe Farbwiedergabe von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h L80B10 Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 36° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten bei UGR<19: Schutzart des Gehäuses IP20

#### Lichtverteilung



#### Bauskizze

























Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

