Produktdatenblatt

TAKEO T100

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG

Typ: TAKEO Fixed Downlight TS1-9305009N-BM



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- · Form: rund
- Gehäuse: schwarz
- Reflektor: matt
- IP 54

LED



- CRI 90
- LED-Output: 1100lm
- System Output: 850lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

- Abstrahlwinkel: 50°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: ohneLED-Power: 9WSystem-Power: 11W
- 36V • 250mA

Abmessungen


• Größe: Ø110mm • Ausschnitt: Ø100mm

Höhe: 79mmEinbauhöhe: 130mmNetto Gewicht: 420gBrutto Gewicht: 520g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte rund aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (RAL-Farbcode 9005) und matter Reflektor; LED 9W; Größe Ø110mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von Ø100mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 420g; Lichtfarbe 3000K bei einem System Output von 850lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 50° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

Lichtverteilung



Bauskizze









RoHS







Ø100mm











850°C



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

