Produktdatenblatt

TAKEO T100

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG**

Typ: TAKEO Fixed Downlight TS1-9405009N-WM



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- · Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- Reflektor: matt
- IP 54

LED



- CRI 90
- · LED-Output: 1200lm
- System Output: 950lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

- Abstrahlwinkel: 50°
- UGR <19

Elektrik

- LED-Treiber: ohne • LED-Power: 9W • System-Power: 11W
- 36V • 250mA


Abmessungen

- · Größe: Ø110mm · Ausschnitt: Ø100mm
- · Höhe: 79mm
- Einbauhöhe: 130mm • Netto Gewicht: 420g • Brutto Gewicht: 520g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte rund aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und matter Reflektor; LED 9W; Größe Ø110mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von Ø100mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 420g; Lichtfarbe 4000K bei einem System Output von 950lm; hohe Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 50° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

Lichtverteilung



Bauskizze

















Ø100mm













Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

