Produktdatenblatt

TAKEO T150

Fabrikat: **NEKO LIGHTING AG**

Typ: TAKEO Fixed Downlight TM1-8303018N-WM



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- · Form: rund
- · Gehäuse: weiß
- Reflektor: matt
- IP 54

LED



- 3000K • CRI 80
- · LED-Output: 2800lm • System Output: 2300lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

• Abstrahlwinkel: 30°

• UGR <19

Elektrik

• LED-Treiber: ohne • LED-Power: 18W • System-Power: 21W

• 36V

• 500mA

Abmessungen


· Größe: Ø160mm · Ausschnitt: Ø150mm • Höhe: 100mm

• Einbauhöhe: 150mm • Netto Gewicht: 850g • Brutto Gewicht: 1050g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte rund aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und matter Reflektor; LED 18W; Größe Ø160mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von Ø150mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 850g; Lichtfarbe 3000K bei einem LED Output von 2800lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; Abstrahlcharakteristik mit 30° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

Lichtverteilung



Bauskizze









RoHS







Ø150mm













Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

