Produktdatenblatt

TAKEO TS200

Fabrikat: NEKO LIGHTING AG

Typ: TAKEO Fixed Downlight TSL1-8407025N-WM



Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Downlight
- Deckeneinbau
- · Form: eckig
- · Gehäuse: weiß
- Reflektor: matt
- IP 54

LED



- 4000K
- CRI 80
- LED-Output: 3800lmSystem Output: 2400lm
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Optik

• Abstrahlwinkel: 70°

• UGR <19

Elektrik

LED-Treiber: ohneLED-Power: 25WSystem-Power: 28W

• 36V

• 700mA

Abmessungen


Größe: 220mm x 220mmAusschnitt: 200mm x 200mm

Höhe: 132mmEinbauhöhe: 180mmNetto Gewicht: 1500gBrutto Gewicht: 1800g


Beschreibung

Deckeneinbauleuchte eckig aus Aluminiumdruckguss; Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (RAL-Farbcode 9016) und matter Reflektor; LED 25W; Größe 220mm x 220mm; schmaler Montagerand bei einem Deckenausschnitt von 200mm x 200mm; Gewicht pro Leuchte beträgt ca. 1500g; Lichtfarbe 4000K bei einem LED Output von 3800lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer mit energieeffizienten CITIZEN LED Chip; 5 Jahre Herstellergarantie; weite Abstrahlcharakteristik mit 70° Abstrahlwinkel; Beleuchtung perfekt zum Lesen, Schreiben sowie für Computer- und Kontrollarbeiten nach DIN EN 12464-1 (UGR <19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP54)

Lichtverteilung



Bauskizze









RoHS







200x200mm











850°C



Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.

